


EX-PELANGGAN NINMEDIA

BREAKING NEWS tim,

Sebagai informasi bahwa layanan pelanggan **NINMEDIA** saat ini **layannya SDH di tutup resmi**. Namun seluruh pelanggan Ninmedia tsb. bisa menikmati tayangan kembali dengan Dekoder lamanya untuk menikmati layanan Transvision Nusantara kita.

Capture tayangan ex-Ninmedia (MATI)



Dikesempatan **EMAS** ini, EX-PELANGGAN NINMEDIA ini bisa kita '**RAYU**' untuk akuisisi layanan menjadi pelanggan **TRANSVISION NUSANTARA** cukup dengan melakukan proses resetting / upgrade OTA dsb. (tanpa membeli perangkat baru lainnya / cukup dec lama)

Layanan Ninmedia saat ini menggunakan dekoder eksisting Kugosky dan diantara 5 stb dengan MERK yaitu :

1. optus,
2. lgsat,
3. gardiner,
4. intra,
5. goldsat.

Diluar 5 stg diatas tdk bisa di lakukan setting ke layanan Transvision Nusantara

Capture Pelanggan EX-NINMEDIA yg berhasil akuisisi dan bisa menikmati layanan Transvision Nusantara :



PANDUAN DASAR INSTALASI NUSANTARA

Siaran Transvision Nusantara beroperasi di satelit Mossat 3b, pada Frekuensi / TP:

12603 / H / SR : 30000 Kbps
12603 / V / SR : 30000 Kbps
12643 / V / SR : 30000 Kbps

- 1. Pastikan di lokasi antenna yang akan dipasang pada kondisi Loba Pandang (Line of Sight) ke arah langit.**


- 2. Pasang tiang antenna secara tegak lurus terhadap bidang dasar rumah di dinding.**

- 3. Cari posisi Azimuth di antenna menggunakan kompas dengan mengukur arah utara sebagai sudut azimuth 0 derajat.**

- 4. Cari posisi Elevasi di antenna, berputarkan pada nilai yang tertera pada holder di atas.**

- 5. Putar LNB hingga mendapatkan kualitas signal terbaik, lalu kencangkan.**

- 6. Hubungkan Decoder ke kabel antenna, kabel HDMI TV, dan stop koneksi, kemudian nyalakan anti.**

- 7. Pilihkan channel channel Free To Air pada tiap TP sesuai sinyal, memendekkan receiver mendapatkan kualitas signal dengan baik.**

- 8. Standbykan receiver pada satu satu channel di TP Horizontal, kemudian lakukan aktivasi dengan memasukkan nomor aktivasi atau Chip ID.**


panduan instalasi

PANDUAN UPGRADE SOFTWARE STB kugosky VIA OTA

- 0 Menu > Instalasi**
 - Tekan Menu di remote
 - Pilih Instalasi
 - Pilih Daftar Saluran
- 1 Input data TP**
 - Tekan Tombol **REKAM** di remote
 - Input data 3 TP Transvision:
 - 12603 H 30000
 - 12643 V 30000
 - 12603 V 30000
- 2 Parameter Scan Channel**
 - DRM Mode Scan: Manual Data
 - Calli Network ke kolom Menu di layar tekan OK
- 3 Proses Scan Channel**
 - Detektor / Counting saluran, 8 Remaja 87 Channel Transvision
 - Tekan OK untuk keluar
- 5 Menu Upgrade OTA**
 - Tekan Menu di remote
 - DRM Mode Scan
 - Pilih Upgrade OTA
 - Tekan OK
 - Masukkan Parameter untuk:
 - Frekuensi: 12603 V 30000
- 6 Notifikasi Upgrade OTA**
 - Tampilan notifikasi upgrade via OTA
 - Tekan YA
- 7 Progress Bar Upgrade OTA**
 - Terjadi proses hingga selesai
 - *Jangan matikan STB ketika proses upgrade, jika mati akan **REKAM** upgrade software, STB ini akan secara otomatis scan proses salaku!
- 8 SMC Info**
 - Setelah proses upgrade selesai, cek software melalui:
 - Menu > Tools > SMC Info
 - STB berhasil terupdate dengan STB mode version: 1.0.3.4-4

panduan upgrade via OTA

Utk stb user ex-ninmedia merk ; goldsat, lgsat, optus, gardiner, dan Intra...
cukup arahkan dish ke satelit measat dan upgrade ke software terbaru utk mendapatkan 30 channel basic, sbb ;

1. Dunia Anak
2. Insert
3. Eat N Go
4. Dunia Lain
5. Musik Indonesia
6. Al Quran Al Kareem
7. Khazanah
8. tv Mu
9. TV 9
10. Saling Sapa TV
11. DAAI TV
12. Pijar TV
13. Nabawi TV
14. TV alwafa Tareem
15. God TV Asia
16. Metro TV
17. SCTV
18. Indosiar
19. Kompas TV
20. Net.TV
21. Bali TV
22. Riau TV
23. TVRI
24. Moji
25. Trans TV
26. Trans 7
27. ANTV
28. TV One
29. rtv
30. Jak tv
31. jtv

Diluar merk tersebut tdk bisa digunakan utk mendapat channel2 tsb

➤ PEDOMAN cek chip ID / smc id eksisting via remote dec pelanggan sbb : **Menu-tools-nes-smc info-ok**

